JMGO

Instrukcja obsługi

Przenośny ekran projekcyjny o przekątnej 100 cali

Instrukcje użytkowania

1. Podczas montażu i demontażu należy postępować delikatnie, aby zapobiec urazom osobistym lub uszkodzeniu przedmiotów.
2. Nie pozwalaj dzieciom dotykać ekranu, aby uniknąć wypadków. Nie używaj ostrych przedmiotów do kontaktu z ekranem, aby uniknąć uszkodzenia. Nie maluj ani nie pisz na ekranie.
3. Ten produkt używa materiału z poliestru o dobrej elastyczności jako powierzchni projekcyjnej, która po naciągnięciu na ramę zapewnia, że powierzchnia ekranu jest płaska.
4. Gdy ekran jest brudny i wpływa to na jakość obrazu, można go czyścić. Aby oczyścić ekran, można namoczyć go w proszku do prania, delikatnie pocierać, regulować nadmiar wody i naturalnie wysuszyć, unikając intensywnego skręcania lub ekspozycji na słońce.
5. Podczas użytkowania unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec zużyciu. Miejsca łączenia rurki aluminiowej mogą delikatnie obetrzeć farbę z powodu tarcia, co jest normalnym zjawiskiem.
6. Ze względu na ulepszenia produktu, wygląd niektórych elementów produktu może nie być dokładnie taki sam, jak w instrukcji obsługi.
7. Produkt można używać na zewnątrz w miejscach z lekkim wiatrem, z dodatkowym systemem sznurków, śledzi namiotowych i ciężarków. Nie używaj produktu przy silnym wietrze, aby uniknąć urazów osobistych lub uszkodzeń przedmiotów. Zaleca się używanie produktu w środowisku o wietrze nie przekraczającym 2 stopni.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	Przenośny ekran projekcyjny o przekątnej 100 cali
Proporcje ekranu	16:9
Standard	GB/T 13982-2022
Obszar projekcji	2210*1250 mm
Wymiary produktu	2330*1820*550 mm
Waga produktu	2,5 kg

Zawartość zestawu



Komponent górnej belki x 1

Worek płócienny

Lina nylonowa x 2 (około 6 metrów)

Komponent dolnej belki x 1 (z dwoma wypustkami po obu stronach)



Ekran

Kolanko x 2



Komponent pionowej belki x 2 (ze składaną podstawą i trójnikiem)

Śledź namiotowy x 4

Worki na wodę x 2

Etapy montażu

1. Wyjmij wszystkie komponenty belki poziomej i belki pionowej z opakowania. Łącz je zgodnie z instrukcją wzdłuż prowadzenia elastycznego, i zmontuj je w długą belkę. Rozsuń składaną podstawę komponentów belki pionowej zgodnie z kierunkiem zilustrowanym na diagramie. Zablokuj drążek do pozycji w zagłębieniu (aby go odblokować, pociągnij drążek w kierunku pokazanym na diagramie).





2. Zamocuj dolną belkę do lewego i prawego słupa poprzez połączenie za pomocą trójnika (wypustki belki zaczepiają się w otwory trójnika, blokując się), tworząc strukturę nośną w kształcie litery H. Rozwiń ekran i umieść tuleje po obu stronach ekranu na lewym i prawym słupie.



3. Wyjmij kolanka i umieść każde kolanko na górnym końcu lewego i prawego słupa. Następnie przymocuj górną belkę, wciskając ją w zagłębienia kolanek, aby ukończyć montaż głównej struktury stelaża. Następnie, za pomocą rzepów na górze i na dole ekranu, przymocuj ekran do ramy i napręż go. W razie potrzeby, możesz regulować położenie trójników, aby ekran był równy.



4. W razie potrzeby dodatkowego wzmocnienia, napełnij worki wodą i umieść je na podstawie po obu stronach; lub wzmocnij konstrukcję za pomocą śledzi namiotowych i lin.



Polityka obsługi posprzedażnej

Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim, macie Państwo prawo do bezpłatnej naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu kosztów w przypadku zakupu wadliwego towaru. Zazwyczaj, uprawnienia te obejmują wady, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od daty dostawy, o czym szeroko informujemy poniżej.

Produkty sprzętowe nabyte przez Klientów objęte są Dwuletnią Gwarancją producenta. W przypadku wykrycia wady, Klient ma prawo zgłosić roszczenie zgodnie z polskim prawem konsumenckim. Dwuletnia Gwarancja producenta nie wpływa na prawa konsumenckie; stanowi jedynie dodatkowe zabezpieczenie.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, prosimy o kontakt pod adresem email: gwarancja@jmgopolska.pl lub bezpośrednią korespondencję z importerem i dystrybutorem: UPS Polska Sp. z o.o. Magazyn Logistyczny iPast sp. z o.o. Al. Krakowska 190A, 05-552 Wólka Kosowska/Łazy.

Podsumowanie postanowień polskiego prawa konsumenckiego:

Prawa konsumenckie przysługujące Klientom, wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny ("prawo konsumenckie"), uzupełniają prawa wynikające z Dwuletniej Gwarancji producenta, nie wyłączając ani nie ograniczając ich. Klient ma prawo dochodzić swoich praw z tytułu wad produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z Dwuletniej Gwarancji producenta.

W przypadku korzystania z Dwuletniej Gwarancji producenta, okres przysługujący na wykonanie praw zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi zostaje zawieszony od momentu poinformowania sprzedawcy o wadzie. Termin ten rozpoczyna swój bieg od momentu uzyskania odmowy przyznania zadośćuczynienia przez JMGO z tytułu Dwuletniej Gwarancji producenta lub w przypadku bezskutecznego upływu terminu na jego przyznanie.

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego, Konsument może żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad lub obniżenia ceny. W przypadku, gdy sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymagałby nadmiernych kosztów, można zastosować alternatywną formę zadośćuczynienia. Konsument ma również prawo ubiegać się o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy poprzez zwrot zakupionego produktu w zamian za pełny zwrot kosztów.

W kontekście produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają zastosowanie do wad wykrytych w ciągu 2 lat od momentu dostawy produktu. Zdolność do zgłoszenia roszczenia o naprawę lub wymianę ulega przedawnieniu po upływie 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Niemniej jednak, w przypadku, gdy Konsumentem jest przedsiębiorca, termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.

Podkreślamy, że zgodnie z polskim prawem konsumenckim każda wada produktu wykryta w ciągu 1 roku od daty dostawy jest uznawana za istniejącą w dniu dostawy. W okresie między 1. a 2. rokiem od daty dostawy, ciężar udowodnienia istnienia wady w dniu dostawy przechodzi na Konsumenta.